Termostato WIFI

Guida Utente

Guida di Installazione

Contenuti Caratteristiche prodotto - Pagina 2 Dati Tecnici - Pagina 2 Connessione a Cellulare o Tablet - Pagina 2 Schermo e Display - Pagina 3 Sub Menu 1 - Pagina 4 Sub Menu 2 - Pagina 5 Programma Settimanale - Pagina 6 Impostazione Utenti Multipli - Pagina 6 Riciclo e Smaltimento - Pagina 7 Manutenzione - Pagina 7

Caratteristiche Prodotto

- Controllo WIFI supportato per IOS & Android
- Design rotondo
- Idoneo per tutti i riscaldamenti elettrici fino a 16 Amp max
- Modo Economy, manuale & programmabile
- Programmazione 7 giorni
- Protezione surriscaldamento
- Rilevamento Finestra Aperta
- Certificato CE, ROHS

Dati Tecnici

Voltaggio	230V, 50/60Hz	Retroilluminazione	Colore
Carico Corrente	16A	Sensore	NTC 10K
Intervallo Temperatura	5~35℃	Precisione	±0.5 $^\circ C$ (step control by +0.5 $^\circ C$)
Ambiente	0~50 ℃	Classe Protezione	IP30
Umidità	85%	Alloggiamento	ABS to UL94-5 fire retardant plastic

Connessione a Cellulare o Tablet

- 1. Scannerizza il QR code o cerca la app "Smart Life" APP in Google Play store o Apple Store.
- 2. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso al network WIFI di casa tua
- 3. Installa la APP Smart Life e registra l'account
- 4. Aggiungi il dispositivo premendo il tasto + sul lato superiore destro
- 5. Seleziona "Piccolo Elettrodomestico" dal menu di sinistra
- 6. Seleziona "Termostato" dalla lista dei dispositivi
- 7. Sul termostato premi sul bottone 📃 e attendi 5 secondi per entrare nel Sub Menu 1
- 8. Usa il bottone **Impostazioni** per scorrere sulla pagina WIFI 🛜
- 9. Premi il bottone 🔄 e seleziona l'icona WIFI sulla sinistra 🛜 Premi il pulsante 🔄 per selezionare
- 8. Seleziona "Conferma che l'indicatore lampeggi velocemente" sulla app ed aggiungi la password WIFI quando viene richiesto
- 9. Attendi fino a quando la connessione è avvenuta
- 10. Connessione WIFI avvenuta con successo
- 11. Ritorna al menu principale





Schermo e Display



3

Sub Menu 1 Display

Impostazioni Modalità

Per entrare nel sottostante menu premi 📃 e attendere 5 secondi

Usare i tasti Impostazioni su/giu per navigare nelle opzioni, e cliccare su 📃 per scegliere l'opzione desiderata

¢ €	Temp. preselezionata per ogni modalità	L P	Impostazione blocco bambini Scegliendo Lock, i pulsanti saranno bloccati se non si interviene in 3 minuti. Premere insieme i due pulsanti di Impostazione per 3 secondi per bloccare/ sbloccare quando si è in Homepage
((ro	Impostazione connessione WIFI	()	Selezionare tra le differenti modalità colore per il display
	Impostazioni data ed ora	3	Impostazione parametri, premere e attendere 5 secondi per entrare nel menu impostazione parametri
•••• •••• ••••	Programma Settimanale - guardare pagina 6 per impostazioni	(3)	Torna sulla pagina principale

Per entrare nel menu Parametri premere 🔯 e attendere 5 secondi dal Menu 1

Menu	Elemento	Intervallo	Default
ι () () () () () () () () () ()	Calibrazione Temp.	-8~8 ℃	0 °C
	Max. limite setpoint	5~80 ℃	35 ℃
	Min. limite setpoint	5~80 ℃	5℃
NTC	NTC select Temp sensore I-Interno Temp sensore E-Esterno	I solo E solo I o E I & E	1&E
E S	Protezione gelo setpoint	5~15℃	5℃
	Protezione alta temp. setpoint	20~80 ℃	60 ℃
Ĵ	Reset di fabbrica	-	Premere destro Premere destro nuovamente per conferma
ر می	Funziona Finestra Aperta	ON/OFF	OFF
	Tempo rilevam finestra aperta	2~30min	15min
	Calo temp. finestra aperta	2~4 ℃	2 °C
	Tempo attesta finestra aperta	10~60min	30min
Screen ි	Retroilluminazione tempo/luminosità	10~300s	20s
$\langle \rangle$	Software versione no.		
3	Back to menu 1		

Quando il modo Finestra Aperta è attivo, il sistema fermerà il riscaldamento automaticamente per un periodo (30min di default) quando rileva un improvviso calo della temperatura ambiente (2° C in 15 minuti come impostazione predefinita. Ciò si verifica normalmente quando si apre una finestra o una porta senza spegnere il dispositivo di riscaldamento.

Impostazione Programma Settimanale

Il programma settimanale può essere impostato settimanalmente o giornalmente.

Per impostare il singolo giorno seleziona i giorni (1-7) scorrendo dal menu in basso al display, scegli il tuo giorno premendo per selezionare.

Seleziona l'ora di accensione e spegnimento e anche la temperatura Fig. 3

Per impostare la combinazione dei giorni scegli i giorni che desideri programmare scorrendo Fig. 2, per

selezionare un giorno premi il pulsante 🦳 una volta selezionato il numero sarà evidenziato.

Una volta che tutti i giorni richiesti sono selezionati premi il bottone 💙 per confermare.



Si possono impostare due orari diversi per ciascun ambiente Fig. 3 per ogni giorno

Impostazione Utenti Multipli

Se vuoi permettere a più utenti l'uso del dispositivo avrai bisogno di impostare il gruppo famiglia e aggiungere i singoli componenti all'interno della App

- Apri la App Smart Life
 Seleziona 'Me' nell'angolo inferiore destro
- 3. Seleziona 'Gestione casa', seleziona 'Aggiungi casa' e scrivi il nome della famiglia o qualsiasi altra cosa preferisca. Puoi selezionare un luogo se necessario e selezionare quali stanze sono disponibili.
- 4. Clicca Salva in alto a destra e Salva di nuovo per completare l'inserimento del gruppo familiare

Aggiungere membri al gruppo Famiglia

- Da 'Gestione casa' selezione il gruppo Famiglia e seleziona 'Aggiungi Membri''
 Aggiungi il nome del membro familiare e la email o il numero di telefono usato per la registrazione nella Smart Life App, il membro della famiglia deve aver scaricato la App ed essersi registrato.
- 3. Puoi selezionare un membro familiare come amministratore da questa videata e questo darà l'accesso a cambiare la temperatura del termostato e altre funzioni.
- Clicca Salva
- Cincel Suite
 Il membro della famiglia può adesso aggiungere un suo dispositivo, segui i passaggi 4 11 nella sezione 'Connessione al cellulare o Tablet' a pagina 2.
- 6. Ciascun membro deve essere nello stesso gruppo familiare per operare sul termostato, il gruppo può essere selezionato dal menu a tendina sulla schermata principale

6

Pulire eventuali segni con panno morbido asciutto o umido, se non sei sicuro, ti preghiamo di contattarci prima.

Garanzia

- Questo prodotto è coperto da una garanzia di tre anni.
- La garanzia parte dalla data dell'acquisto.
- La garanzia copre danni causati da problemi di produzione, non sono coperti danni relativi ad una cattiva installazione.
- Il costo del lavoro per l'installazione del prodotto non è coperta da questa garanzia.

Riciclo e Smaltimento

Si prega di riciclare l'imballaggio in accordo con le tue normative locali relative al riciclo e smaltimento e segui le stesse indicazioni al fine vita del prodotto. Non smaltire il prodotto nei rifiuti generici.

Prodotto - ABS.

Imballaggio - Cartone.

Contattaci

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB