

Hudson Reed

Termostato WIFI

Guida Utente

Guida di Installazione

Contenuti

Caratteristiche prodotto - **Pagina 2**

Dati Tecnici - **Pagina 2**

Connessione a Cellulare o Tablet - **Pagina 2**

Schermo e Display - **Pagina 3**

Sub Menu 1 - **Pagina 4**

Sub Menu 2 - **Pagina 5**

Programma Settimanale - **Pagina 6**

Impostazione Utenti Multipli - **Pagina 6**

Riciclo e Smaltimento - **Pagina 7**

Manutenzione - **Pagina 7**

Garanzia - **Pagina 7**

Caratteristiche Prodotto

- Controllo WIFI supportato per IOS & Android
 - Design rotondo
 - Idoneo per tutti i riscaldamenti elettrici fino a 16 Amp max
 - Modo Economy, manuale & programmabile
 - Programmazione 7 giorni
 - Protezione surriscaldamento
 - Rilevamento Finestra Aperta
 - Certificato CE, ROHS
-

Dati Tecnici


Voltaggio	230V, 50/60Hz	Retroilluminazione	Colore
Carico Corrente	16A	Sensore	NTC 10K
Intervallo Temperatura	5~35°C	Precisione	±0.5 °C (step control by +0.5°C)
Ambiente	0~50°C	Classe Protezione	IP30
Umidità	85%	Alloggiamento	ABS to UL94-5 fire retardant plastic

Connessione a Cellulare o Tablet


1. Scannerizza il QR code o cerca la app "Smart Life" APP in Google Play store o Apple Store.
2. Assicurati che il tuo smartphone sia connesso al network WIFI di casa tua
3. Installa la APP Smart Life e registra l'account
4. Aggiungi il dispositivo premendo il tasto + sul lato superiore destro
5. Seleziona "Piccolo Elettrodomestico" dal menu di sinistra
6. Seleziona " Termostato" dalla lista dei dispositivi
7. Sul termostato premi sul bottone  e attendi 5 secondi per entrare nel Sub Menu 1
8. Usa il bottone **Impostazioni** per scorrere sulla pagina WIFI 
9. Premi il bottone  e seleziona l'icona WIFI sulla sinistra  Premi il pulsante  per selezionare
8. Seleziona "Conferma che l'indicatore lampeggi velocemente" sulla app ed aggiungi la password WIFI quando viene richiesto
9. Attendi fino a quando la connessione è avvenuta
10. Connessione WIFI avvenuta con successo
11. Ritorna al menu principale



Schermo e Display



Premi il pulsante  per navigare tra le opzioni



Sub Menu 1 Display

Impostazioni Modalità

Per entrare nel sottostante menu premi  e attendere 5 secondi

Usare i tasti Impostazioni su/giu per navigare nelle opzioni, e cliccare su  per scegliere l'opzione desiderata

	Temp. preselezionata per ogni modalità		Impostazione blocco bambini Scegliendo Lock , i pulsanti saranno bloccati se non si interviene in 3 minuti. Premere insieme i due pulsanti di Impostazione per 3 secondi per bloccare/sbloccare quando si è in Homepage
	Impostazione connessione WIFI		Selezionare tra le differenti modalità colore per il display
	Impostazioni data ed ora		Impostazione parametri, premere e attendere 5 secondi per entrare nel menu impostazione parametri
	Programma Settimanale - guardare pagina 6 per impostazioni		Torna sulla pagina principale

Impostazione Parametri, Menu 2

Per entrare nel menu Parametri premere  e attendere 5 secondi dal Menu 1

Menu	Elemento	Intervallo	Default
	Calibrazione Temp.	-8~8°C	0 °C
	Max. limite setpoint	5~80°C	35°C
	Min. limite setpoint	5~80°C	5°C
	NTC select Temp sensore I-Interno Temp sensore E-Esterno	I solo E solo I o E I & E	I & E
	Protezione gelo setpoint	5~15°C	5°C
	Protezione alta temp. setpoint	20~80°C	60°C
	Reset di fabbrica	--	Premere destro Premere destro nuovamente per conferma
	Funziona Finestra Aperta	ON/OFF	OFF
	Tempo rilevam finestra aperta	2~30min	15min
	Calo temp. finestra aperta	2~4°C	2°C
	Tempo attesta finestra aperta	10~60min	30min
	Retroilluminazione tempo/luminosità	10~300s	20s
	Software versione no.		
	Back to menu 1		

Quando il modo Finestra Aperta è attivo, il sistema fermerà il riscaldamento automaticamente per un periodo (30min di default) quando rileva un improvviso calo della temperatura ambiente (2° C in 15 minuti come impostazione predefinita. Ciò si verifica normalmente quando si apre una finestra o una porta senza spegnere il dispositivo di riscaldamento.

Impostazione Programma Settimanale

Il programma settimanale può essere impostato settimanalmente o giornalmente.

Per impostare il singolo giorno seleziona i giorni (1-7) scorrendo dal menu in basso al display, scegli il tuo giorno premendo ☐ per selezionare.

Seleziona l'ora di accensione e spegnimento e anche la temperatura Fig. 3

Per impostare la combinazione dei giorni scegli i giorni che desideri programmare scorrendo Fig. 2, per selezionare un giorno premi il pulsante ☐ una volta selezionato il numero sarà evidenziato.

Una volta che tutti i giorni richiesti sono selezionati premi il bottone ☒ per confermare.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Si possono impostare due orari diversi per ciascun ambiente Fig. 3 per ogni giorno

Impostazione Utenti Multipli

Se vuoi permettere a più utenti l'uso del dispositivo avrai bisogno di impostare il gruppo famiglia e aggiungere i singoli componenti all'interno della App

1. Apri la App Smart Life
2. Seleziona 'Me' nell'angolo inferiore destro
3. Seleziona 'Gestione casa', seleziona 'Aggiungi casa' e scrivi il nome della famiglia o qualsiasi altra cosa preferisca. Puoi selezionare un luogo se necessario e selezionare quali stanze sono disponibili.
4. Clicca Salva in alto a destra e Salva di nuovo per completare l'inserimento del gruppo familiare

Aggiungere membri al gruppo Famiglia

1. Da 'Gestione casa' seleziona il gruppo Famiglia e seleziona 'Aggiungi Membri'
2. Aggiungi il nome del membro familiare e la email o il numero di telefono usato per la registrazione nella Smart Life App, il membro della famiglia deve aver scaricato la App ed essersi registrato.
3. Puoi selezionare un membro familiare come amministratore da questa videata e questo darà l'accesso a cambiare la temperatura del termostato e altre funzioni.
4. Clicca Salva
5. Il membro della famiglia può adesso aggiungere un suo dispositivo, segui i passaggi 4 - 11 nella sezione 'Connessione al cellulare o Tablet' a pagina 2.
6. Ciascun membro deve essere nello stesso gruppo familiare per operare sul termostato, il gruppo può essere selezionato dal menu a tendina sulla schermata principale

Manutenzione

Pulire eventuali segni con panno morbido asciutto o umido, se non sei sicuro, ti preghiamo di contattarci prima.

Garanzia

- Questo prodotto è coperto da una garanzia di tre anni.
 - La garanzia parte dalla data dell'acquisto.
 - La garanzia copre danni causati da problemi di produzione, non sono coperti danni relativi ad una cattiva installazione.
 - Il costo del lavoro per l'installazione del prodotto non è coperta da questa garanzia.
-

Riciclo e Smaltimento

Si prega di riciclare l'imballaggio in accordo con le tue normative locali relative al riciclo e smaltimento e segui le stesse indicazioni al fine vita del prodotto. Non smaltire il prodotto nei rifiuti generici.

Prodotto - ABS.

Imballaggio - Cartone.

Contattaci

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB