

Hudson Reed

Pali di Estensione

Guida di installazione

Contenuti

Informazioni sul Prodotto **Pag - 2**

Informazioni di Sicurezza **Pag - 2**

Installazione **Pag - 2/3**

Informazioni sulla Garanzia **Pag - 4**

Riciclaggio e Smaltimento **Pag - 4**

Contattaci **Pag - 4**

Informazioni sul Prodotto

• **Questo prodotto può essere utilizzato solo a PN 1MPa (10g/cm², 10 Bar). Dovrebbe essere riempito solo con acqua e ad una temperatura inferiore a 100° C. Vedere la tabella seguente per i requisiti di installazione.**

• **Se la temperatura eccede 48 °C , si prega di segnalare con un avviso vicino l'apparato che il prodotto può provocare incidenti e bruciature.**

• **Questo prodotto è utilizzabile solo per l'uso con sistemi di riscaldamento centralizzati comprese le caldaie combinate.**

Per assicurarti di poter goderti il tuo radiatore il più a lungo possibile, è essenziale **SCIACQUARE IL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON UN PULITORE PER RISCALDAMENTO CENTRALE**, questo eliminerà tutti i rifiuti dal sistema. Dopo la pulizia dell'impianto è necessario **PROTEGGERE L'IMPIANTO CON UN INIBITORE DEL RISCALDAMENTO CENTRALE**. Questi due semplici passaggi aumenteranno notevolmente l'efficienza e la durata del tuo sistema di riscaldamento centralizzato. Il mancato completamento di questi passaggi aumenta la possibilità di perdite e invaliderà anche la garanzia sul radiatore.

Informazioni di Sicurezza

Leggere attentamente:

Questo prodotto è adatto solo per l'uso su sistemi di riscaldamento centralizzati indiretti o sigillati inc. caldaie combinate.

Non gettare la confezione finché non si è sicuri di avere tutte le parti incluse.


Questo radiatore deve essere installato da un idraulico qualificato o altra persona competente.

Ispezionare la finitura del prodotto per segni di danni prima dell'installazione.









I fissaggi forniti sono solo per pareti in mattoni, se si installa su qualsiasi altra superficie, verificare che sosterrà in sicurezza il prodotto e acquistare fissaggi adeguati.

Installazione

Strumenti richiesti per l'installazione:



Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole per radiatori, consultare le istruzioni fornite con esse.



Manutenzione

Pulire eventuali segni con un panno morbido e asciutto, per macchie ostinate pulire con acqua leggermente saponata e lucidare con un panno morbido. NON utilizzare detergenti abrasivi o acidi, se non sei sicuro, contattaci prima.

Garanzia

- Per trovare la garanzia specifica per il prodotto, fare riferimento al sito Web.
- La garanzia decorre dalla data di acquisto.
- La garanzia copre i problemi causati da problemi relativi alla produzione, non si applica a problemi che risultano essere il risultato di una cattiva installazione.
- I costi di manodopera per l'installazione del prodotto non sono coperti e la garanzia non copre i danni conseguenti.

Riciclaggio e Smaltimento

Si prega di riciclare l'imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti e seguire gli stessi consigli al fine vita del prodotto.

Prodotto - Acciaio.

imballaggio - Cartone, plastica, acciaio.

Contattaci

Hudson Reed

Unit 1&2 Dawson Ct

Burnley

BB11 5UG