Hudson Reed

Radiatore Elettrico Installazione & Informazioni di Sicurezza

Guida di Installazione

Contenuti

Destinazione d'uso & Informazioni di Sicurezza **Pag - 2**

Installazione **Pag - 3/4**

Connessione Elettrica **Pag - 5**

Specifiche Prodotto **Pag - 5**

Garanzia **Pag - 6**

Manutenzione **Pag - 6**

Riciclaggio e Smaltimento **- Pag 6**

Contattaci **Pag - 6**

Leggere attentamente

Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti domestici o commerciali come case, negozi, hotel ecc. Questo prodotto non è rientrato per l'uso in un'atmosfera corrosiva o esplosiva (polvere, vapore o gas).

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni devono accendere / spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia collocato o installato nella sua normale posizione operativa prevista e siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e sotto il supporto i pericoli coinvolti.

I bambini di età compresa tra 3 anni e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire la manutenzione dell'utente. Tenere lontani i bambini di età inferiore a 3 anni a meno che non siano costantemente sorvegliati.

ATTENZIONE: la superficie di questo prodotto può diventare molto calda e causare ustioni, prestare attenzione quando i bambini o le persone vulnerabili sono intorno al radiatore.

Questo prodotto deve essere installato da un installatore qualificato in conformità con tutte le normative locali applicabili e collegato a un'uscita elettrica in buone condizioni.

Non utilizzare prolunghe o adattatori per l'alimentazione di questo prodotto.

ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento, non coprire il radiatore.

Il cavo dell'elemento non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, l'elemento deve essere rimosso e smaltito.

Questo prodotto può essere installato nella zona 2, 3 o all'esterno delle zone durante l'installazione in un bagno, è necessario rispettare tutte le normative locali.

AVVERTENZA: per garantire la sicurezza dei bambini molto piccoli, installare il prodotto in modo che il tubo più basso si trovi ad almeno 300 mm dal pavimento.

Informazioni Generali

Non gettare l'imballaggio finché non si è individuato e confermato di avere tutte le parti incluse e il prodotto è in buone condizioni.

Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima dell'installazione. Se si riscontrano danni sul radiatore o sull'elemento non deve essere utilizzato, se si verificano danni una volta installato o durante l'installazione il dispositivo deve essere spento e scollegato immediatamente.

Tenere il cavo di alimentazione dell'elemento lontano dalle superfici calde del radiatore. Questo radiatore o elemento non ha parti riparabili, non smontare mai il radiatore in quanto ciò invaliderà la garanzia e potrebbe causare lesioni.

Leggere attentamente il manuale prima dell'installazione

Installazione

Strumenti richiesti per l'installazione:



Informazioni di Sicurezza

Scollegare sempre l'alimentazione prima dell'installazione.

In caso di dubbio, contattare una persona qualificata o pienamente competente.

Il prodotto deve essere collegato ad una presa di corrente in buone condizioni.

Le normative elettriche locali devono essere rispettate durante l'installazione.

Si prega di prestare attenzione alle zone di sicurezza se si installa in un bagno.

Questo prodotto non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.

Installazione

Il radiatore viene fornito con x4 staffe di fissaggio. Sono progettate specificamente come 2 per la parte superiore dell'unità e 2 con viti di bloccaggio per la parte inferiore del radiatore, come mostrato di seguito.



* 2x Supporti superiori



* 2x Supporti inferiori



8x Tasselli

8x Copri supporti in plastica

8x Viti di fissaggio

x8 Copri vite

x1 Chiave a brugola





3



4

x8







5

x8



6

x2

x2



7



8



9





Connessione Elettrica



Una volta installato, il radiatore può essere collegato alla rete elettrica, questo deve essere fatto da un elettricista qualificato in conformità con le normative locali sui collegamenti elettrici.

Schema elettrico per alimentazione monofase (230VAC 50Hz)



L'elemento deve essere cablato tramite una connessione con fusibile e su un RCD da 30mA

Specifiche Prodotto

Cod. Articolo	H	W	Vattaggio	Input Voltaggio	Garanzia	IP Rating	Insulation Class	Cavo Montato
DRDH160354A	1600	354	800W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH160472A	1600	472	1000W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH160590A	1600	590	1300W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH178354A	1780	354	900W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH178472A	1780	472	1200W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH178590A	1780	590	1500W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH160354W	1600	354	800W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH160472W	1600	472	1000W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH160590W	1600	590	1300W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH178354W	1780	354	900W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH178472W	1780	472	1200W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri
DRDH178590W	1780	590	1500W	230VAC~50Hz	2 Anni	IP20	Class 1	1.5 Metri

Non coprire

Rischio di surriscaldamento

Produtture

Consulta le istruzioni per l'uso

Garanzia

Questo prodotto è coperto da due anni di garanzia.

The guarantee starts from the date of purchase.

La garanzia copre i problemi causati da problemi relativi alla produzione, non si applica ai problemi riscontrati come risultato di una cattiva installazione.

I costi di manodopera per l'installazione dei prodotti non sono coperti da questa garanzia.

Manutenzione

Pulire eventuali segni con un panno morbido, asciutto o umido, per macchie ostinate pulire con acqua e sapone neutro e asciugare con un panno morbido. NON utilizzare detergenti abrasivi o acidi.

Se non sei sicuro, contattaci prima.

Riciclaggio e Smaltimento

Si prega di riciclare l'imballaggio in conformità con le normative governative locali sulla gestione dei rifiuti e seguire gli stessi consigli al fine vita del prodotto.

Prodotto - Alluminio.

Imballaggio - Cartone, plastica.

Contattaci

Unit 1 & 2 Dawson Ct

Burnley

Lancashire

BB11 5UB