

# Radiatore a Colonna Orizzontale

## Guida di Installazione

### Contenuti

Pagina delle informazioni sul prodotto - **Pagina - 1**

Informazioni generali **Pagina - 1** Installazione

Consigli per l'installazione della valvola **Pagina 2**

Parti incluse **Pagina 2**

Strumenti richiesti **Pagina - 2**

Pagina di installazione del radiatore **Pagina - 3**

Kit di montaggio a pavimento **Pagina - 4**

Manutenzione **Pagina - 4**

Garanzia **Pagina - 4**

Riciclaggio e smaltimento **Pagina - 4**

Contattaci - **Pagina - 4**

## Informazioni sul prodotto

- **Questo prodotto può essere utilizzato solo fino a PN 1MPa (10g/cm<sup>2</sup>, 10 Bar). Deve essere riempito solo con acqua correttamente dosata con inibitore e ad una temperatura inferiore a 100 °C (212°F).**
- **Se la temperatura supera i 48 °C (o 120 °F), mostrare un segnale di avvertimento sul prodotto per evitare ustioni e**
- **Questo prodotto è adatto solo per l'uso su sistemi di riscaldamento centralizzato indiretti o sigillati, comprese le caldaie combinate.**

Per garantire che i nostri prodotti forniscano il servizio che ci aspettiamo, è importante che siano installati in conformità con il British Standard Code of

Practice for Central Heating for Domestic Premises BS 5449 Part 1 e il British Standard Code of Practice for the Treatment di acqua negli impianti di riscaldamento centralizzato per acqua calda sanitaria, BS7593.

Per assicurarti di goderti il tuo termosifone il più a lungo possibile, è essenziale prima LAVARE **L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON UN DETERGENTE PER RISCALDAMENTO CENTRALE**, questo eliminerà eventuali rifiuti dall'impianto. Dopo la pulizia dell'impianto è necessario **PROTEGGERE L'IMPIANTO CON UN INIBITORE DEL RISCALDAMENTO CENTRALE**. Questi due semplici passaggi aumenteranno notevolmente l'efficienza e la durata del tuo sistema di riscaldamento centralizzato. Il mancato completamento di questi passaggi aumenta la possibilità di perdite stenopeiche e può anche invalidare la garanzia sul radiatore.

Informazioni generali

### Si prega di leggere con attenzione...

Non gettare l'imballaggio fino a quando non avrai individuato e verificato di avere tutte le parti incluse.

Questo radiatore deve essere installato da un idraulico qualificato o altra persona pienamente competente.

Per la tua protezione ti consigliamo di indossare stivali e guanti di sicurezza.

Ispezionare la finitura del prodotto per segni di danni prima dell'installazione.

I fissaggi forniti sono solo per pareti in mattoni pieni, se si installa su qualsiasi altra superficie, verificare che supporti in modo sicuro il prodotto e acquistare fissaggi adeguati.




# Installazione

## Consigli per l'installazione della valvola :


Assicurarsi che le valvole del radiatore siano montate secondo gli schemi seguenti, assicurandosi che un punto di spurgo rimanga sempre nella parte superiore dell'unità.

➤ = Valvola di spurgo












Per ulteriori informazioni sull'installazione delle valvole dei radiatori, consultare le istruzioni allegate.



## Parti incluse:



## Strumenti necessari per l'installazione:







\* In caso di dubbi, contattaci per confermare la dimensione richiesta per il tuo radiatore.

TRUSHFEE2 - Radiatori a 2 colonne

TRUSHFEE3 - Radiatori a 3 colonne

TRUSHFEE4 - Radiatori a 4 colonne

## Manutenzione

Pulire eventuali segni con un panno morbido e asciutto, per macchie ostinate pulire con acqua saponata delicata e lucidare con un panno morbido. NON utilizzare detergenti abrasivi o acidi, se non sei sicuro, ti preghiamo di contattarci prima.

## La tua garanzia

- Questo prodotto è coperto da una garanzia di 20 anni.
- La garanzia decorre dalla data di acquisto.
- La garanzia copre contro i problemi causati da problemi relativi alla produzione, non si applica ai problemi che risultano essere il risultato di una cattiva installazione.
- I costi di manodopera per l'installazione del prodotto non sono coperti e la garanzia non copre danni consequenziali.

## Riciclaggio e smaltimento

Si prega di riciclare l'imballaggio in conformità con le normative del governo locale sulla gestione dei rifiuti e seguire gli stessi consigli alla fine della vita dei prodotti.

Prodotto - Acciaio.

Imballaggio - Cartone, plastica, acciaio.

## Contattaci

LDG

Unità 1 e 2

Burnley

BB11 5UB.

Inghilterra.